


MINISPRAY

Manuel de l'utilisateur

Vert Service S.A.

Rue de Nazareth, 10 - 4651 Battice (Belgique)



+32.87.67.89.48 -  +32.87.66.07.75

www.vertservice.net

MINISPRAY

Instructions d'installation

-SUR QUAD

- 1- Utilisez les sangles et assurez vous que le réservoir est bien arrimé et ne bougera pas pendant le travail
- 2- Enroulez le tuyau sur la partie étroite du réservoir et fixez la lance dans les clips à l'arrière
- 3- Le minispray est alimenté en 12 volts. Fixez le câble électrique dans la prise électrique du quad ou bien connectez le directement sur la batterie

Veillez à ce que le câble soit éloigné de toute pièce en mouvement ou chaude.

-SUR TRACTEUR

Même procédure que ci-dessus en utilisant le support métallique 3 points.

Avant pulvérisation

- Vérifiez que le trou d'évacuation, au fond du réservoir, est fermé
- Ne remplissez pas au-delà des limites de poids autorisées par le quad
- Abaissez l'interrupteur sur le côté du réservoir (sur I)
- Avant de pulvériser des produits chimiques, veuillez tester le pulvérisateur avec de l'eau

Pendant la pulvérisation



- La pompe a un débit de 3,8l/min et possède une sécurité de pression. Avec le jet "Flat Fan Tip 3003 F 11 ou B (bleu) de la lance, le débit sera environ 1 litre/min à 2 Bars.
- Toujours pulvériser (avec la lance) lorsque le quad/tracteur est à l'arrêt

Après la pulvérisation

- Toujours déclencher (arrêter) la pompe (sur O)
- Pour vider le réservoir, enlevez le bouchon de vidange

Vert Service S.A.

Rue de Nazareth, 10 - 4651 Battice (Belgique)

 +32.87.67.89.48 -  +32.87.66.07.75

www.vertservice.net

MINISPRAY

Entretien

- Après chaque usage, videz le réservoir et rincez le avec de l'eau claire. Veuillez respecter les prescriptions de sécurité et environnementales et légales lors de l'usage de produits chimiques
- En cas de risque de gel, bien vider le système, y compris la pompe

La pompe a un diaphragme SANTOPRENE et une valve VITON. Elle ne résiste pas à tous les types de produits chimiques. Vérifiez que les produits utilisés sont compatibles avec la pompe et ses composants.

Sécurité

- Pulvérisez lors de conditions climatiques favorables. Respectez les cours d'eau
- Conduisez prudemment sur les terrains difficiles
- Portez des vêtements de protection lors de la pulvérisation (protection des yeux, du visage, gants, bottes)
- Lisez bien le mode d'emploi des produits chimiques

Garantie

Machine garantie 12 mois (de la date d'achat) contre tout défaut de fabrication. Toute demande d'intervention en garantie se fera par écrit.

La garantie n'est pas acquise en cas:



- de mauvaise utilisation
- d'utilisation de pièces non originales

Le montant de la garantie ne dépassera jamais la valeur de remplacement de l'appareil.

Nous ne sommes pas responsables des dégâts, des dommages, des pertes occasionnées lors de l'usage approprié ou inapproprié du pulvérisateur.

Vert Service S.A.

Rue de Nazareth, 10 - 4651 Battice (Belgique)

 +32.87.67.89.48 -  +32.87.66.07.75

www.verts-service.net